SHIKE TOOLS

SHIKE TOOLS

世可工业级风动工具

产品目录






宁波世可（公牛）气动工具有限公司

Ningbo Shike (Gongniu) Pneumatic Tools Co., Ltd.

SHIKE TOOLS
世可工业级风动工具

SHIKE TOOLS



SK-611



SK-611A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-611	10000	5	6" 152	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-611A	10000	5	6" 152	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-612



SK-612A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-612	10000	3	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-612A	10000	3	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-613A



SK-614A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-613A	10000	5	6" 152	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-614A	10000	5	6" 152	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-615



SK-615A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-615	10000	5	6" 152	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-615A	10000	5	6" 152	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-616



SK-616A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-616	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-616A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2150



SK-2150A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2150	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2150A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3

SHIKE TOOLS
世可工业级风动工具

SHIKE TOOLS



SK-2252



SK-2252A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2252	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2252A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2251



SK-2251A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2251	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2251A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2155



SK-2155A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2155	10000	5	6" 152	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2155A	10000	5	6" 152	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-213



SK-213A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-213	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-213A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2134



SK-213-L

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2134	10000	3	4" 101	0.48	1/5"	3/9"	91	6.3
SK-213-L	10000	5	5" 127	0.48	1/6"	3/10"	92	6.3



SK-214



SK-214A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-214	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-214A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3

SHIKE TOOLS
世可工业级风动工具

SHIKE TOOLS




SK-311




SK-311A

型号	空载转速 rpm	偏摆 mm	抛光盘直径 in mm	空气消耗量 m^3/min	进气接头螺纹 PT	风管直径 ID	工作压力 Psi	工作压力 Bar
SK-311	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-311A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3




SK-PLM

SK-PLMA

型号	空载转速 rpm	偏摆 mm	抛光盘直径 in mm	空气消耗量 m^3/min	进气接头螺纹 PT	风管直径 ID	工作压力 Psi	工作压力 Bar
SK-PLM	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-PLMA	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3




SK-313

SK-313A

型号	空载转速 rpm	偏摆 mm	抛光盘直径 in mm	空气消耗量 m^3/min	进气接头螺纹 PT	风管直径 ID	工作压力 Psi	工作压力 Bar
SK-313	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-313A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-314



SK-314A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-314	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-314A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2253



SK-2253A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2253	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2253A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-373



SK-873

型号	砂盘座尺寸	净重	耗气	进气螺丝	进气管径	空转转速	空气压力	偏摆直径
	mm	kg	m^3/min	PT	ID	rpm	kg/cm^2	mm
SK-373	73x98	0.85	0.26	1/4"	3/8"	9000	6.3	3
SK-873	73x140	0.85	0.26	1/4"	3/8"	9000	6.3	3

SHIKE TOOLS
世可工业级风动工具

SHIKE TOOLS



SK-2250



SK-2250A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2250	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2250A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2432



SK-2430

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2432	10000	5	100*110	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2430	10000	5	75*110	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2550A



SK-3007

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2550A	10000	5	95*180	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-3007	10000	5	175*110	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3

SHIKE TOOLS
世可工业级风动工具



SK-2550B



SK-1780

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2550B	10000	5	95*180	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-1780	20000	3		0.14	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-1780S



SK-1780D

型号	空载转速	偏摆	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-1780S	20000	3	0.14	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-1780D	20000	3	0.14	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-102



SK-217

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-102	25000	/	/	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-217	9000	3	50	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3

SHIKE TOOLS
世可工业级风动工具

SHIKE TOOLS





SK-216

型号	空载转速	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-216	18000	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3





SK-1880

型号	空载转速	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-1880	4500	100	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3

SHIKE TOOLS

SHIKE TOOLS
世可工业级风动工具



SK-840



SK-841



SK-844



SK-942

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-840	13000	3	/	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-841	13000	3	20*45	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-844	13000	3	100*30	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-942	13000	3	50/75	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-941



SK-943



SK-944



SK-945

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-941	15000	同心	2" 50	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-943	2500	同心减速	50/75	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-944	13000	同心	50/75	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-945	13000	同心	50	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3

SHIKE TOOLS
世可工业级风动工具

SHIKE TOOLS



SK-740



SK-739



SK-738

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-740	18000	2.5	2” 50	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-739	25000	同心	2” 50	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-738	25000	同心	2” 50	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-736



SK-735

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-736	25000	同心	∅6	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-735	22000	1.5	30	0.11	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2433



SK-2434



SK-2435

型号	空载转速 rpm	偏摆 mm	抛光盘直径 mm	空气消耗量 m^3/min	进气接头螺纹 PT	风管直径 ID	工作压力 Psi	工作压力 Bar
SK-2433	10000	3	75*100	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2434	10000	3	桃形	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2435	10000	3	桃形	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2151



SK-312

型号	空载转速 rpm	偏摆 mm	抛光盘直径 in mm	空气消耗量 m^3/min	进气接头螺纹 PT	风管直径 ID	工作压力 Psi	工作压力 Bar
SK-2151	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-312	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2152



SK-2152A

型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2152	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2152A	10000	5	5" 127	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3



SK-2353



SK-2353A


型号	空载转速	偏摆	抛光盘直径	空气消耗量	进气接头螺纹	风管直径	工作压力	
	rpm	mm	in mm	m^3/min	PT	ID	Psi	Bar
SK-2353	10000	3	6" 152	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3
SK-2353A	10000	3	6" 152	0.48	1/4"	3/8"	90	6.3


专业的气动打磨机生产厂家

主要产品有：各类抛光机，水抛机，广泛应用于汽保、维修、日化、五金等行业。









质量即是生命

FINE QUALITY IS LIFE OF THE ENTERPRISE



SHIKE TOOLS

质量是生命，管理出消息”这一理想的实现，需要每一位员工积极发扬“团结务实、勤奋敬业、开拓进取、共同成长”的企业精神，以高度的责任感、使命感，与世可同呼吸、共命运。作为大家庭的一员，同仁之间应默契配合，相互接纳，取长补短，共同奋进。

十余年的历程，世可一直不断完善着，让我们看到了他在国内外市场的舞台上披荆斩棘的矫健风采，经过岁月的洗礼，他变得更坚韧、更强大，相信纵使前路多坎坷，也阻挡不住世可前行的脚步，他将放射出让世人瞩目的光芒！

愿我们的世可品牌驰名世界，共创世可的美好明天！





世可精神

心怀高远的宏大志向

勇于开拓的创新精神

百折不饶的坚强意志

勤奋务实的工作作风

世可宗旨

卓越质量，信赖价格



COMPANY PROFILE
公司简介

宁波公牛气动工具有限公司成立于2002年历经十余年磨砺是一家专业的气动打磨机生产厂家，主要产品有：各类抛光机，水抛机，广泛应用于汽保、维修、日化、五金等行业。

公牛气动为广大的新老客户提供了质优价廉的气动抛光机产品。公牛气动拥有高尖端的技术人才，拥有高素质的工作团队，可以及时地为客户提供完善的售后服务。“专业制造，打造品牌”是公牛气动的经营目标，“卓越质量，信赖价格”是公牛的经营宗旨。公牛工具在气动工具领域拥有人才、资源、网络、规模、经验的巨大优势和影响力，成为具有高度竞争力和领先性优势的生产厂家。本公司以质量求生存，以服务求发展，始终以重合同、守信用为宗旨，产品质优价廉，欢迎广大新老客户来厂选购！

公牛气动，铸造经典品质，引领气动工具行业

始创于
2002年

市场覆盖
35个城市

专业人才
100+

企业信用评价
AAA
级信用企业



宁波世可（公牛）气动工具有限公司
Ningbo Shike (Gongniu) Pneumatic Tools Co., Ltd.

浙江省宁波市北仑区霞浦街道上傅村沿溪路31号
电话微信同号：137 0684 6627 胡先生　186 6782 8983 汪先生
38617867@163.com